

論文等執筆リスト／1989年(H01)～1998年(H10)

このリストは、論文だけでなく教育普及記事、報告書などあらゆる印刷物を、発表年別にまとめています。

● 1999年 (H11) <◆ 2月に開館 10周年>

● 1998年 (H10)

Harada, H/ 1998/ *Strigula maritima* (lichenized Ascomycota, Strigulaceae), a new maritime species from western Japan/ *Bryologist* 101: 605-607./

Harada, H/ 1998/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (XI). *Thelidium pacificum*, a new maritime species/ *Hikobia* 12: 289-291./

Harada, H/ 1998/ *Strigula aquatica* (lichens, Strigulaceae), a new saxicolous pyrenolichen from Japan/ *Nova Hedwigia* 66(3-4): 419-423./

Harada, H. & A. Vezda/ 1998/ *Dimerella kawanae* (lichenized Ascomycota, Gyalectaceae) sp. nov. from Chiba-ken, central Japan/ *Bryologist* 100: 454-457./

原田浩/ 1998/ 地衣類. / In 千葉県史料研究財団(編), 千葉県の自然誌 本編4 千葉県の植物1 —細菌類・菌類・地衣類・藻類・コケ類—, pp.206-231. 千葉県. /

原田浩/ 1998/ 千葉県産地衣類のチェックリスト (第2版). / 千葉県立中央博物館自然誌研究報告 5(1): 5-14./

原田浩/ 1998/ 海岸生アナイボゴケ属地衣類の分類学的研究(2). / 日本植物学会第62回大会研究発表記録. /

原田浩/ 1998/ 地衣類の用語解説 その4—地衣類の生殖—. / 日本植物分類学会ニュースレター(92): 9-11./

原田浩/ 1998/ 地衣類の用語解説 その2—地衣類の仲間分けに関する呼称—. 日本植物分類学会ニュースレター(90): 12-13. /

原田浩・川名興・松田晃子/ 1998/ 千葉県産の地衣類 (5). 新産種6種について. / 千葉生物誌 48: 159-163./

松本達雄・原田浩 (編) / 1998/ 白木峰(富山県)周辺の地衣類. / ライケン 11: 3-6./

● 1997年 (H09)

Czeczuga B., Harada H. & Smith C. W/ 1997/ Carotenoids in some lichens from Hawaiian, Ogasawara (Bonin) and Mariana Islands (Pacific)/ *J. Hattori Bot. Lab.* (81): 263-271./

Harada, H/ 1997/ *Lithothelium japonicum* (lichenized Ascomycotina, Pyrenulaceae), a new pyrenocarpous lichen from central Japan/ *Bryologist* 100: 204-206./

Harada, H/ 1997/ *Verrucaria igii*, a new freshwater species of Verrucariaceae (lichenized

- Ascomycotina) from Japan/ *Bryologist* 99: 343-344./
- Harada, H/ 1997/ *Megaspora verrucosa* (lichenized Ascomycetes; Megasporaceae) newly found in Japan/ *Hikobia* 12(3): 221-225./
- Harada, H/ 1997/ Contributions to the lichen flora of the Mariana Islands, Micronesia (1). Genus *Endocarpon* Hedw. (Verrucariaceae)/ *J. Nat. Hist. Mus. & Inst., Chiba* 4(2): 97-99./
- Harada, H. & P. M. McCarthy/ 1997/ Contributions to the lichen flora of the Mariana Islands, Micronesia (2). Corticolous and saxicolous species of genus *Porina* Muell. Arg. (Trichotheliaceae)/ *Nat. Hist. Res.* 4(2): 69-75./
- 宮脇博巳・原田浩(編)/ 1997/ 佐賀県富士町のジャヤナギ林の地衣類.—地衣類研究会 1996 年度観察会採集記録—. / *ライケン* 10: 34-36./
- 原田浩/ 1997/ イソクチナワゴケ (キゴウゴケ科) の分布と生態について. / *ライケン* 10: 36-38./
- 原田浩/ 1997/ 湾岸都市千葉市の地衣類. —千葉市域における地衣類相とその保全—. / 沼田眞 (監修), 湾岸都市の生態系と自然保護. —千葉市野生動植物の生息状況 及び生態系調査報告—, pp.365-378. / 信山社サイテック, 東京.
- 原田浩/ 1997/ 地衣類の用語解説. 地衣類と, それを構成する菌と藻. / 日本植物分類学会ニュースレター(89): 16./
- 川名興・原田浩/ 1997/ 袖ヶ浦市の地衣類相. / 袖ヶ浦市史基礎資料調査報告書 11, 袖ヶ浦市の植物: 65-76. / 袖ヶ浦市教育委員会.

● 1996 年 (H08)

- Harada, H/ 1996/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (VI). *Verrucaria maura* in Japan/ *Hikobia* 12(1): 55-59./
- Harada, H/ 1996/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (X). *Thelidium radiatum* Harada sp. nov. / *Hikobia* 12: 133-136./
- Harada, H/ 1996/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (IX). *Verrucaria rheitrophila* Zsch., new to Japan/ *J. Jpn. Bot.* 71: 317-322./
- Harada, H/ 1996/ *Hyalopyrenia japonica*, a peculiar new pyrenocarpous lichen genus from Japan. / *Lichenologist* 28: 415-419./
- Harada, H/ 1996/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (VIII). *Verrucaria muralis* Ach. / *Nat. Hist. Res.* 4(1): 11-15./
- Harada, H. & A. Vezda/ 1996/ *Gyalidea pacifica* (lichenized Ascomycotina, Gomphillaceae), a new gyalectoid lichen from Japan/ *Bryologist* 99(2): 193-195./
- Harada, H. & Wang L.-S/ 1996/ Two new freshwater species of Verrucariaceae from Yunnan, China/ *Lichenologist* 28: 297-305./
- 原田浩/ 1996/ ハナビラツメゴケとヘリトリツメゴケの新産地. / *ライケン* 10(1):

10-11./

- 原田浩/ 1996/ アカゾメトコブシゴケの新産地. / ライケン 10(2): 20-21./
- 原田浩/ 1996/ 最近千葉県で見つかった被果地衣について. / ライケン 10(2): 24-25./
- 原田浩/ 1996/ ブナ林の地衣類. / 原正利 (編), ブナ林の自然誌, pp. 173-194. / 平凡社, 東京.
- 原田浩/ 1996/ 地衣類. / 千葉県史料研究財団 (編), 千葉県の自然誌 本編 1 千葉県の自然, pp. 257-261. / 千葉県.
- 原田浩/ 1996/ 千葉県産の地衣類(2). 稀産種等 8 種. / 千葉県立/
- 原田浩/ 1996/ 千葉市の地衣類. 一千葉市域における地衣類相とその保全一. / 千葉自然環境調査会 (編), 千葉市野生動植物の生息状況及び生態系調査報告. pp. 365-378. / 千葉市環境衛生局環境部, 千葉市.
- 原田浩/ 1996/ カワイワタケ. / 朝日週間百科植物の世界 12(15; 138): 189./
- 原田浩・高宮宏・松下晃子/ 1996/ 千葉県産の地衣類(3). 東金/ /

● 1995 年 (H07)

- Harada, H/ 1995/ *Endocarpon minutum* Harada sp. nov. (lichenized Ascomycotina, Verrucariaceae) from western Japan/ Bryologist 98(3): 385-388./
- Harada, H/ 1995/ *Enterographa praepallens* (Lichenes, Opegraphaceae), an overlooked species of maritime lichen in Japan/ J. Jpn. Bot. 70: 52-56./
- Harada, H/ 1995/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (VII). *Verrucaria marinomuralis* Harada sp. nov. / Nat. Hist. Res. 3(2): 111-114./
- Harada, H/ 1995/ Two new species of maritime lichens in the genus *Verrucaria* (Lichenes, Verrucariaceae) from Japan/ Nova Hedwigia 60(1-2): 73-78./
- Harada, H/ 1995/ *Cyanopyrenia japonica* gen. et sp. nov., a peculiar pyrenocarpous cyanolichen from Japan/ Lichenologist 27(4): 249-254./
- Harada, H. & L.-S. Wang/ 1995/ *Dermatocarpella yunnana*, a new species in the family Verrucariaceae from Yunnan, China/ Bull. Natl. Sci. Mus., Tokyo, ser. B, 21(2): 107-110./
- Harada, H/ 1995/ *Strigula nipponica* Harada sp. nov. (Lichenes, Strigulaceae) from Chiba-ken, central Japan/ Nova Hedwigia 60(3-4): 487-491./
- 原田浩/ 1995/ 日本産カワイワタケ属および近縁属 (アナイボゴケ科) の検索表. / ライケン 9(1): 1-3./
- 原田浩/ 1995/ 木になるイワタケ. / ライケン 9(1): 8./
- 原田浩/ 1995/ キッコウゴケ属の一種 *Diploschistes muscorum* (Scop.) R. Sant., 長野県に産す. / ライケン 9(3): 6-7./
- 原田浩/ 1995/ トゲエイランタイモドキの新産地. / ライケン 9(4): 10-11./
- 原田浩/ 1995/ 地衣類を探してみよう. / 市原市自然ガイドブック刊行委員会 (編著),

自然探訪いちはら: 70-71. / 市原市.
原田浩/ 1995/ 千葉市の地衣類相 (III). 千葉市産地衣類目録. / 千葉自然環境調査会
(編), 千葉市野生動植物の生息状況及び生態系調査報告書III: 148-155./ 千葉自然
環境調査会, 千葉市.
原田浩/ 1995/ 北マリアナの地衣類相. / 朝倉彰(編), 北マリアナ探検航海記, pp.205-
210. / 文一総合出版, 東京.
原田浩/ 1995/ 北マリアナ諸島の地衣類. / 朝倉彰・黒住耐二・直海俊一郎・宮野伸
也(編), 特別展 伊豆・小笠原・マリアナ島弧の自然. 一房総の南に連なる島じま
一, pp.64-67. / 千葉県立中央博物館, 千葉市.
原田浩(編) / 1995/ 長野県南佐久郡川上村廻り日平周辺の地衣類 (国際植物科学会
議エクスカーション兼 1993 年度地衣類研究会観察会採集記録). / ライケン 9(1):
5-7./
松本達雄・原田浩(編) / 1995/ 蒜山高原茅部神社(岡山県)周辺の地衣類. / ライ
ケン 9(3): 8-10./

● 1994 年 (H06)

Harada, H/ 1994/ *Trichothelium marianense*, a new foliicolous lichen species from the
Mariana Islands, Micronesia/ Bryologist 97: 272-274./
Harada, H/ 1994/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (V).
Verrucaria iwatsukii Harada sp. nov. / Hikobia 11(4): 519-522./
Harada, H/ 1994/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (III).
Agonimia tristicula new to Japan/ Journal of Japanese Botany 68:166-169./
Harada, H/ 1994/ Preliminary list of lichens in the Mariana Islands, Micronesia/ Nat. Hist.
Res., Special Issue (1): 91-101./
Harada, H/ 1994/ Lichen Excursion to Shinshu [PO-4]/ XV International Botanical
Congress, Tokyo, Proceedings, p.73./
原田浩/ 1994/ 千葉県産地衣類のチェックリスト/ 千葉県立中央博物館自然誌研究
報告 3(1): 89-96./
原田浩/ 1994/ 生態園及び周辺の地衣類. / 千葉中央博自然誌研究報告特別号(1): 85-
86./
石橋みゆき・原田浩/ 1994/ 大福山周辺の地衣類. / 市原市自然環境実態調査団(編),
市原市自然環境実態調査報告書: 265-270. / 市原市環境部環境保全課, 市原市.

● 1993 年 (H05)

Harada, H/ 1993/ A taxonomic study on *Dermatocarpon* and its allied genera (Lichenes,
Verrucariaceae) in Japan/ Natural History Research 2(2): 113-152./

- Harada, H/ 1993/ *Pyrenula flagellata* sp. nov. (Lichenes, Pyrenulaceae) from Mariana Islands/ *Bryologist* 96: 635-637./
- Harada, H/ 1993/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (IV). *Verrucaria minuscula* sp. nov. / *Hikobia* 11: 231-233./
- Harada, H/ 1993/ A taxonomic study of the lichen genus *Endocarpon* (Verrucariaceae) in Japan/ *Nova Hedwigia* 56(3-4):335-353./
- Harada, H/ 1993/ *Agonimiella*, a new genus in the family Verrucariaceae (Lichenes)/ *Nova Hedwigia* 57(3-4): 503-510./
- Yoshida, K. & H. Harada/ 1993/ IBC lichen excursion to Shinshu, 4-5 September 1993. 8pp. [pamflet]/ /
- 原田浩/ 1993/ 千葉県産の地衣類(1). 特筆すべき 3 種について/ *ヒコビア* 11: 235-238./
- 原田浩/ 1993/ 三重県上野市上友生の地衣類/ *ライケン* 8(3): 5-6./
- 原田浩 (編) / 1993/ 福井県大野市刈込池周辺の地衣類 (1992 年度地衣類研究会観察会採集記録) / *ライケン* 8(4): 6-8./

● 1992 年 (H04)

- Asakura, A., T. Ohba, T. Furuki, H. Harada, S. Miyano & T. Kurozumi/ 1992/ Biological expedition to the Northern Mariana Islands/ *Pacific Sci. Assoc. Inform. Bull.* 44(3-4) 24-26./
- Harada, H/ 1992/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (II). *Thelidium minimum* in Japan/ *Hikobia* 11: 205-209./
- Harada, H/ 1992/ Taxonomic notes on the lichen family Verrucariaceae in Japan (I). Five species of *Verrucaria* previously reported from Japan/ *Journal of Japanese Botany* 67: 218-226./
- Harada, H/ 1992/ Taxonomic study on the lichen genus *Staurothele* (Verrucariaceae) in Japan/ *Natural History Research* 2(1): 39-42./
- Harada, H/ 1992/ *Heterocarpon* Muell. Arg., an overlooked lichenicolous genus/ *Systema Ascomycetum* 10(1):1-6./
- 原田浩/ 1992/ ブナ林の地衣類/ 遠藤泰彦・原正利・大場達之 (編), ブナ林の自然誌, 図版 21-25, pp.115-117./ 千葉県立中央博物館.
- 原田浩/ 1992/ 地衣類/ 相賀昌宏 (編), 自然大博物館, p.195/ 小学館.

● 1991 年 (H03)

- Harada, H./ 1991/ *Thelidium japonicum* Harada, a new species of the lichen family Verrucariaceae from Japan/ *Nat. Hist. Res.* 1(2):9-11./

Harada, H. & A. Vezda/ 1991/ Two new species of gyalectoid lichens from East Asia/ Nat. Hist. Research 1(2):13-17./

原田浩/ 1991/ 中央博産の地衣類の新種/ 千葉県立中央博物館友の会ニュース no.10: 4./

原田浩/ 1991/ 小笠原諸島の地衣類相/ 東京都立大学小笠原研究委員会（編），第2次小笠原諸島自然環境現況調査報告書，pp.24-29/ 東京都立大学.

中村俊彦・原田浩・古木達郎/ 1991/ 鋸山の植生と蘚苔類・地衣類フロラ/ 南房総動植物調査団（編），南房総地域自然環境保全基礎調査報告書, pp.121-129/ 千葉県環境部自然保護課.

● 1990 年 (H02)

Harada, H/ 1990/ Chiodecton asahinae Harada, a new lichen species from Japan/ Hikobia 10: 377-382./

中村俊彦・古木達郎・原田浩・須賀はる子/ 1990/ 街なかのコケ. / 7pp./ 千葉県立中央博物館.

● 1989 年 (H01) <◆ 1月 11 日に機関設置，2月 7 日に開館>

Harada, H/ 1989/ Polyblastia japonica does not belong to the lichen family Verrucariaceae/ Hikobia 10: 309-311./

Harada, H. & Z. Iwatsuki/ 1989/ Lectotypification of Staurothele japonica B. de Lesd. (Verrucariaceae, Lichenes)/ J. Jpn. Bot. 64: 33-36./

宮脇博巳・原田浩・佐藤淳/ 1989/ 1987 年（昭和 62 年）に日本で発表された地衣類関係の文献目録/ ライケン 6(5): 7-8. /

中村俊彦・古木達郎・原田浩/ 1989/ 都市に生きるコケ/ 日本の生物 3(10): 60-65./